Screening

Heup screening

De heupscreening is onderdeel van het follow-up traject en volgt de richtlijn screening ter preventie van heupluxatie (Nederlandse heuprichtlijnen) welke gebaseerd is op de ervaringen vanuit CPUP. Hierin staat beschreven wanneer een röntgenfoto van de heup gemaakt moet worden: [Screening ter preventie van heupluxatie - Richtlijn - Richtlijnendatabase].

Rug screening

Tijdens elk follow up bezoek wordt de vraag gesteld of er sprake is van scoliose en in welke mate. Afhankelijk van leeftijd en ernst scoliose wordt al dan niet een foto gemaakt. De scoliosescreening volgt dezelfde frequentie als de follow up.

Tabbladen	Vraaggroep	Opmerkingen
Rug	Leeftijd	Leeftijd wordt automatisch berekend a.d.h.v. de geboortedatum die is ingevoerd bij het aanmaken van de patiënt in GemsTracker
	Gradatie scoliose	Hieruit volgt een advies: klinisch vervolgen of X rug
	Cobbse hoek & pelvic obliquity	Afhankelijk van deze twee waardes volgt een advies: klinisch vervolgen of verwijzen naar wervelkolomchirurg

Indicaties patiënt klinisch vervolgen en verwijzing wervelkolomchirurg.

